ANFORDERUNG EINES ANGEBOTES FÜR STUFEN UND PODESTE IN MASSANFERTIGUNG

Mailen Sie die nachfolgenden Blätter an sonderteile@nuedling.de.
Sie erhalten ein entsprechendes Angebot.

Angebot an:

Firma/Name

Straße

Ortsteil

PLZ Ort

Telefon für Rückfragen

Mobil

E-Mail

Für Baustelle:

Firma/Name

Straße

Ortsteil

PLZ Ort

Telefon für Rückfragen

Mobil

E-Mail

Hinweise:

- Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen. ☒
- Gerne nehmen wir Ihren eigenen Plan als Kalkulationsvorlage.
- Die jeweilig geltenden Landesbauordnungen sind zu beachten.
- Bezüglich Geländer müssen die baurechtlichen Vorschriften beachtet werden.
- In Sonderanfertigung hergestellte Stufen und Podeste sind in der Oberfläche nicht mit maschinell hergestellten Stufen kombinierbar.

Aufbau und Konstruktionsart

Grundsätzlich ist zwischen einer Massivtreppe (nicht freitragend) und einer offen gelagerten Treppe (freitragend) zu unterscheiden.

☐ **Freitragend:** Treppen- und Podestbeläge werden auf Zahlnleisten oder Untermauerungen aufgesetzt.

☐ **Nicht freitragend:** Treppen- und Podestbeläge werden auf eine vorhandene (vorbetonierte) Unterkonstruktion aufgesetzt.

Angabe zur Nutzung nach DIN 1055-3:2006-03

☐ T1 – Treppen und Treppenpodeste der Kategorie A, z. B. Wohnhäuser und B1 ohne nennenswerten Publikumsverkehr (bis 250 Personen)

☐ T2 – Treppen und Treppenpodeste der Kategorie B1 mit erheblichem Publikumsverkehr (ab 250 Personen), B2 bis E sowie alle Treppen, die als Fluchtweg dienen

☐ T3 – Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtweg dienen

Oberflächen

Schalungsglatt (Gießbeton)

☐ grau

Riffelblechstruktur (Gießbeton)

☐ grau

Unbearbeitet (Stampfbeton)

☐ erdbraun
☐ ziegelrot
☐ rustikalrot

Gestrahlt

☐ granit
☐ bianco
☐ anthrazit
☐ basalt
☐ kalk
☐ porphyr
☐ granitgrau
☐ silbergrau fein
☐ graphitgrau fein

Fasengeometrie

☐ ohne Fase (scharfkantig)
☐ mit Fase – 7 × 7 mm
☐ mit Fase – 10 × 10 mm

Blockstufe ohne Untertritt
DIN EN 13198, Expositionsklasse XC4 und XF4

☐ Blockstufe



Anzahl _____ Stück
H = _____ cm
A = _____ cm
Länge = _____ cm

☐ Standard-Eckteil 90°



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Länge = 50/50 cm

☐ Universal-Eckteil 90°



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Gewünschte Länge = 50/_____ cm
Mögliche Länge: von 36 bis 100 cm

☐ Standard-Eckteil 135°



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Länge = 50/50 cm

☐ Universal-Eckteil 135°



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Gewünschte Länge = 50/_____ cm
Mögliche Länge: von 36 bis 100 cm

☐ Radius 98 cm



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Bogenmaß = 61 cm

☐ Radius 128 cm



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Bogenmaß = 80 cm

☐ Radius 158 cm



Anzahl _____ Stück
H = 16 cm
A = 35 cm
Bogenmaß = 99 cm

Tritt- und Setzstufe
DIN EN 13198, Expositionsklasse XC4 und XF4



Anzahl Trittstufe(n) _____ Stück
D = 5 cm nicht freitragend
D = _____ cm freitragend
(mind. 10 cm)
A = _____ cm
H = _____ cm
Länge = _____ cm

Anzahl Setzstufe(n) _____ Stück
D = 5 cm
H_1 = _____ cm
Länge = _____ cm

Winkelstufe
DIN EN 13198, Expositionsklasse XC4 und XF4



Anzahl Winkelstufe(n) _____ Stück
D = 5 cm nicht freitragend
D = _____ cm freitragend
(mind. 10 cm)
A = _____ cm
H = _____ cm
Länge = _____ cm

Sonderleistungen
- ☐ geschlossener Kopf
- ☐ Aussparung
- ☐ Gehrung
- ☐ Wassernase

Zahnleiste
DIN EN 13198, Expositionsklasse XC4 und XF4



Anzahl Steigungen _____ St. (max. 9)
Anzahl Zahnleisten _____ St.

TP = _____ cm
AT = _____ cm
HT = _____ cm
H = _____ cm

Podeste
DIN EN 13198, Expositionsklasse XC4 und XF4

☐ **Block- oder Winkelpodeste**



☐ Winkelpodest
☐ Podestplatte

B li = _____ cm
BT = _____ cm
B re = _____ cm
B = _____ cm
TP = _____ cm
TA = _____ cm
T = _____ cm

☐ Höhe 5 cm (nicht freitragend)
☐ Höhe 8 cm (nicht freitragend)
☐ Höhe 10 cm
☐ Höhe 15 cm
☐ Höhe 16 cm
☐ Höhe _____ cm

☐ freitragend
☐ nicht freitragend

☐ Gitterrost mit Zarge 60 x 40 cm
☐ Gitterrost mit Zarge 80 x 50 cm

☐ **Radienpodest**

Anzahl der Steigungen _____ Stück



B li = _____ cm
B re = _____ cm
BT = _____ cm
TA = _____ cm
T = _____ cm

☐ **Block- oder Winkelpodeste mit Treppenstufen**

Anzahl der Steigungen _____ Stück



☐ **Radienpodest mit Treppenstufen**

Anzahl der Steigungen _____ Stück