




Leistungserklärung

BRAUN-BR7313512025800

1	Santuro Klebemörtel 329
2	EN 12004:2007 Verbesserter, Zementhaltiger Mörtel
3	Verwendung als Kleber im Innen- und Außenbereich
4	Hersteller: braun-steine GmbH, Hauptstraße 5 - 7, D- 73340 Amstetten
5	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7	Die notifizierte Prüfstelle Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Prüfstellen-Kenn-Nr.:1211, hat die Erstprüfung des Produkts auf Basis von Herstellerproben nach System 3 durchgeführt und folgenden Prüfbericht ausgestellt: Nr.: 25100253/AG
8	Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat das Brandverhaltendes Produktes auf Basis von Herstellerproben nach System 3 bestimmt und folgende Klassifizierungsberichte ausgestellt: Nr.: 2010-B-0846/01 und Nr.: 2010-B-0846/04

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	Klasse A1/A1_f	EN 12004:2007 + A1 2012
Verbundfestigkeit als: Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Dauerhaftigkeit für: - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
10	 Albrecht Braun (Geschäftsleitung)
	 Wilfried Braun (Geschäftsleitung)
Name und Funktion	
Amstetten, den 14.06.2013	
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift

¹⁾ Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster -StB 06, welche auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN:2003 ; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.

braun-steine GmbH
Hauptstraße 5- 7
D- 73340 Amstetten
Telefon 0 73 31.30 03-0
Telefax 0 73 31.30 03-96

Aicheler & Braun GmbH
Rittweg 15 - 17
D- 72070 Tübingen Hirschau
Telefon 0 70 71.97 05-0
Telefax 0 70 71.76 653

info@braun-steine.de
www.braun-steine.de

braun | steine[®]
seit 1875