SCHMIDT
BETONELEMENTE

Leistungserklärung
Nr. 1366-CPD-2011:09-8

1	Betonfertigteil für Stützwände		
2	EN 15258		
3	Verwendung als tragende Stützwand		
4	Betonelemente Schmidt GmbH, Karl-Post-Straße 1, 36364 Bad Salzschlirf		
6	Sytem 2+		
7	K+M Ingenieurgesellschaft mbH, Georgstraße 22b, 98660 Themar		
9	**Erklärte Leistung**		
	Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
	Druckfestigkeit (des Betons)	≥ C30/37	DIN EN 15258:2009-05 DIN EN 1992-1-1 EN 13369:2004
	Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: ßz=550 N/mm² ßs=500 N/mm²	
	Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Fähigkeiten und Dauerhaltigkeit siehe Produktionsunterlagen	
	Bauliche Durchbildung		
	Dauerhaftigkeit		
	Wasserdampfdurchlässigkeit	nicht zutreffend	
10	Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlch für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dipl. - Ing. Oliver Schmidt, Geschäftsführer SCHMIDT BETONELEMENTE GmbH Karl Post-Straße 1 · 36364 Bad Salzschlirf Telefon (0 66 48) 93 10-0 · Telefax (0 66 48) 93 10-20 Bad Salzschlirf 28.06.13 Ort Datum Unterschrift		